



COMUNE DI AUSTIS
PIANO URBANISTICO COMUNALE



Responsabile del Procedimento
Geom. Giovanni M. Morisano

IL TERRITORIO COMUNALE

TAV.

CARTA DELLE UNITA' DI TERRE

15

Scala 1:10.000

GRUPPO DI LAVORO:

Ottobre 2016

Dott. Ing. Gianfranco Usai

Dott.ssa Pianif. Elena Brotzu

Dott. Geol. Michele A. Ena

Dott. Nat. Maurizio Medda

Dott. Forestale Marco Serra

Dott.ssa Lucia Vacca

Dott. Ing. Italo Frau

Dott.ssa Chiara Rosnati

Progettista incaricato

Collaborazione alla pianificazione

Settore geologico

Settore ambientale

Settore agronomico

Settore storico-archeologico

Compatibilità idraulica

Valutazione ambientale strategica

UNITA' CARTOGRAFICA	LITOLOGIA	MORFOLOGIA	USO E COPERTURA DEL SUOLO	DESCRIZIONE	TASSONOMIA
B4	Paesaggi su metamorfiti (scisti, scisti arenacei, argilloscisti, ecc.) del Paleozoico.	Versanti generici; pendenze da elevate a moderate, quote al di sotto dei 900 m.	Boschi di latifoglie	Profili A-Bw-C e A-R, subordinatamente A-C e A-Bt-C, da poco a mediamente profondi, da franco sabbiosi a franco argillosi, da permeabili a mediamente permeabili, subacidi, parzialmente desaturati.	TYPIC, DYSTRIC, LITHIC XEROCHREPTS subordinatamente XERORTHENTS, PALEXERALFS E HAPLOXERALFS,
B8	Paesaggi su metamorfiti (scisti, scisti arenacei, argilloscisti, ecc.) del Paleozoico.	Versanti generici; pendenze da elevate a moderate, quote al di sopra dei 900 m.	Boschi di latifoglie	Profili A-Bw-C e A-Bw-R, subordinatamente A-C, A-R e ABt-C, da poco a mediamente profondi, da franco sabbiosi a franco argillosi, permeabili, subacidi, parzialmente desaturati.	TYPIC XERUMBREPTS, DYSTRIC, TYPIC, LITHIC XEROCHREPTS subordinatamente DYSTRIC, TYPIC E LITHIC XERORTHENTS, HAPLOXERALFS, PALEXERALFS
C1	Paesaggi su rocce intrusive (graniti, granodioriti, leucograniti, ecc.) del Paleozoico.	Aree di cresta e aree rocciose con forme aspre (rilievi isolati, dorsali con profilo netto, etc.); pendenze elevate.	Aree prevalentemente prive di copertura arbustiva ed arborea.	Roccia affiorante, suoli a profilo A-C e A-R, subordinatamente ABw-C, poco profondi, da sabbioso franchi a franco sabbiosi, permeabili, acidi, parzialmente desaturati.	ROCK OUTCROP, LITHIC E DYSTRIC XERORTHENTS subordinatamente XEROCHREPTS
C3	Paesaggi su rocce intrusive (graniti, granodioriti, leucograniti, ecc.) del Paleozoico.	Versanti incisi e accidentati, versanti deicaionali e delle vallecole a V; pendenze da molto elevate a elevate, quote al di sotto dei 900 m.	Boschi di latifoglie	Profili A-C, A-Bw-C e subordinatamente roccia affiorante, da poco a mediamente profondi, da franco sabbiosi a franco argillosi, da permeabili a mediamente permeabili, subacidi, parzialmente desaturati.	TYPIC E DYSTRIC XERORTHENTS, TYPIC E DYSTRIC XEROCHREPTS subordinatamente PALEXERALFS E HAPLOXERALFS, ROCK OUTCROP
C4	Paesaggi su rocce intrusive (graniti, granodioriti, leucograniti, ecc.) del Paleozoico.	Versanti generici; pendenze da elevate a moderate, quote al di sotto dei 900 m.	Boschi di latifoglie	Profili A-Bw-C e A-Bw-R, subordinatamente A-C, A-Bt-C	TYPIC, DYSTRIC, LITHIC XEROCHREPTS subordinatamente XERORTHENTS, PALEXERALFS E HAPLOXERALFS
O	Paesaggi urbanizzati.	Aree urbanizzate e principali infrastrutture.			